



## CHORREADO ABRASIVO



# Equipos de chorreado por presión Racohi®

Los equipos de chorreado portátiles Racohi® están diseñados y fabricados por Couto Industrial atendiendo a los más altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la industria.





## CHORREADO ABRASIVO



### CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad desde 5 a 1000 litros.
- Cámara simple o cámara doble con una o dos salidas.
- Dispositivo de carga sobre fondo cóncavo, para facilitar la carga de abrasivo.
- Fondos cónicos que permiten un flujo de salida del abrasivo suave y uniforme.
- Diseño compacto para un fácil manejo y transporte en el lugar de trabajo.
- Opción de sistema control remoto.
- Posibilidad de montar distintos tipos de válvulas dosificadoras.
- Boca de salida mediante brida normalizada.

### TIPOS DE ABRASIVO:

- Reutilizables: granalla de acero esférica, granalla de acero angular, corindón y microesfera de vidrio.
- No reutilizables: escoria de cobre, garnet, olivino, silicato de aluminio y bicarbonato de sodio.

### APLICACIONES:

- Energías renovables.
- Astilleros.
- Estructuras metálicas.
- Madera
- Puentes.
- Tanques.
- Caldererías.
- Refinerías.
- Restauración.
- Fachadas.

### MODELOS:

- RCH-20: 20 litros – cámara simple.
- RCH-60: 60 litros – cámara simple.
- RCH-100: 100 litros – cámara simple.
- RCH-200: 200 litros – cámara simple.
- RCH-300: 300 litros – cámara simple.
- RCH-300/2: 300 litros - cámara doble.





## CHORREADO ABRASIVO



Modelo	Capacidad (l)	Dimensiones D. x A. (mm)	Peso (kg)
RCH-20	20	Ø 255x745	27
RCH-60	60	Ø 355x1135	65
RCH-100	100	Ø 480x1170	90
RCH-200	200	Ø 610x1350	175
RCH-300	300	Ø 610x1610	225
RCH-300/2	300	Ø 610x1610	225
Equipo RCH-20	20	-----	-----
Equipo RCH-60	60	-----	-----
Equipo RCH-100	100	-----	-----
Equipo RCH-200	200	-----	-----
Equipo RCH-300	300	-----	-----
Equipo RCH-300/2	300	-----	-----

Cada equipo de chorro RACOHI® estándar se suministra con válvula dosificadora de abrasivo MICRO II/FSV/ RGV/ GVA/ AP-7 (20 l), válvula de control remoto RCV-125 (Serie Industrial)/ RCV-50 (serie ligera), gatillo control remoto DEADMAN DMH-125, manguera bitubo con acoplamientos, manguera de chorro caucho anti-abrasivo con acoplamiento metálico, portaboquillas de nylon, boquilla de chorro STORMBLAST de carburo tungsteno, casco de chorro Xester® homologada CE, buzo de chorreador Xester Heavy Duty y par de guantes.





## RECAMBIOS MÁS SOLICITADOS



Válvula dosificadora FSV



Válvula dosificadora MICRO II



Control remoto RCV-125



Gatillo hombre muerto DMH-125



HMS separador de humedad



Filtro línea de aire RADEX y detector de CO



Boquillas de chorro SBS



Tapa y tamiz



Cierres y juntas



The Surface Finishing Expert



## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

## CONTACTO

**Couto Industrial**  
P.I. Mora Garay  
C/ Marie Curie 47  
32211 Gijón  
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66  
Fax: (+34) 985 32 46 30  
info@coutoindustrial.com  
[www.coutoindustrial.com](http://www.coutoindustrial.com)

