




Chorroado interior de tuberías

Boquillas, equipos y accesorios para resolver el problema de la limpieza interior de tuberías. Diseños a partir de las especificaciones de nuestros clientes, para eliminar cualquier impureza, óxido, pintura, etc. dentro de un espacio circular limitado.





CHORREADO ABRASIVO



Super Miniblast

- La herramienta más reducida para chorreado interior de tuberías.
- Para trabajos especiales con tubos desde 12 mm hasta 35 mm D.I. (1/2"-1 1/4").
- Adaptador de rosca gruesa para portaboquillas de chorro estándar.
- Prolongadores desde 250 mm hasta 1000 mm.



Mini-Circublast

- Reducidas dimensiones.
- Para tuberías de diámetro interior de 32 mm hasta 75 mm (1 1/4"-3").
- Conexión directa a manguera 1/2" D.I.
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.



Maxi-Circublast

- Diámetro interior de tubería de 50 mm hasta 300 mm (2"-12").
- Dos opciones de soporte: desde 2" a 5" o desde 2" a 12" diámetro interior.
- Conexión directa a manguera 1 1/4" D.I.
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.



Boquilla 360° L-T

- Boquillas de carburo de tungsteno revestido con aluminio y de rosca gruesa.
- Para tuberías de diámetro interior de 19 mm hasta 50 mm (3/4"-2").
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.



Boquilla 360° C-T


- Boquillas de carburo de tungsteno revestido con aluminio y de rosca gruesa.
- Para tuberías de diámetro interior de 63 mm hasta 127 mm (2 1/2"-5").
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.





Mini-Giroblast

- Fácil de manejar.
- Tuberías de diámetro interior desde 200 mm hasta 900 mm (8"- 35").
- Longitud de tubería: hasta 120 m.
- Conexión directa a manguera de chorro 1 1/4" D.I.
- 2 boquillas Giroblast conectadas sobre cabezal rotativo de 360°.
- Velocidad controlada de rotación del cabezal.
- Carro incorporado para su fácil transporte.



Maxi-Giroblast

- El Maxi-Giroblast es el modelo más grande de los equipos de chorreo de tuberías internas.
- Limpia el interior de las tuberías con un diámetro interno de 40" a 76" o de 1016 mm a 1930 mm.
- El principio de funcionamiento se basa en un cabezal giratorio impulsado por aire comprimido con dos boquillas de proyección de abrasivo.
- Las diferentes boquillas se eligen en función del abrasivo, del diámetro de la tubería a tratar y las capacidades de aire comprimido.



Couto

The Surface Finishing Expert



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreo sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreo interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial

P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón

Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66

Fax: (+34) 985 32 46 30

info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

