



CHORREADO ABRASIVO



Equipos de chorreado de alta precisión RCH-LP

Couto Industrial, fabrica equipos de chorreado abrasivo RACOHI de baja presión para trabajos de limpieza que requieren de una gran precisión a presiones de trabajo constantes (desde 0.5 bar), sin dañar en ningún caso la superficie chorreada. Para su correcto uso y máximo rendimiento, la red de suministro de aire debe facilitar al equipo aire refrigerado y seco.



Equipos especialmente diseñados para trabajos de restauración a baja presión



CHORREADO ABRASIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Trabajo a baja presión constante.
- Reducido consumo de abrasivo, aire comprimido y energía. Minimiza la emisión de CO₂ respecto a los equipos de chorreado convencionales.
- No daña la superficie chorreada.
- Permite proyectar únicamente aire limpio para la limpieza posterior de la superficie tratada o la manguera de conducción de abrasivo.
- Opcional: válvula dosificadora de abrasivo neumática de corte instantáneo.
- Uso de cualquier tipo de abrasivo.
- Gran rendimiento, a baja presión de chorreado, con abrasivos muy finos de granate, olivino, corindón, bicarbonato de sodio o microesferas de vidrio.
- Mando remoto con gatillo hombre muerto neumático que proporciona un mínimo tiempo de reacción. El sistema de doble conducción de aire ofrece un alto nivel de seguridad junto con un sistema de cambio de válvula sencillo y rápido.
- Opcional: sistema control remoto electroneumático (cuadro eléctrico con botón de emergencia).
- Filtro separador de humedad HMS de instalación sencilla de gran caudal.
- Componentes de desgaste habituales de bajo coste.
- Bajo mantenimiento.
- Esencial: uso de aire seco y frío. Recomendable utilizar aftercooler-refrigerador posterior.





Dimensiones y peso para cada modelo

MODELO	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
RCH-20 LP	255	745	27
RCH-60 LP	355	1135	65
RCH-100 LP	480	1170	90



The Surface Finishing Expert



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30

info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

